

Link do produktu: <https://www.agdmk.pl/pofesjonalna-stacja-pogody-z-wifi-sws-9898-wifi-p-15669.html>



## Pofesjonalna stacja pogody z Wifi SWS 9898 WiFi

Cena brutto	<b>645,75 zł</b>
Cena netto	<b>525,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28468443</b>
Kod producenta	<b>11028480</b>
Kod EAN	<b>8590669298471</b>
Producent	<b>Sencor</b>

### Opis produktu

## Pofesjonalna stacja pogody z Wifi SWS 9898 WiFi czujnik 5w1

### Profesjonalna stacja pogodowa

- Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych Weather Underground oraz Weathercloud
- Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii
- Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza
  
- **Pomiar:** Ciśnienie atmosferyczne, Prędkość wiatru, Temperatura zewnętrzna, Temperatura wewnętrzna, Wielkość opadu, Wilgotność powietrza
- **Jednostki pomiaru temp.:** °C, °F
- **Czujnik:** Bezprzewodowy
- **Funkcje dodatkowe:** Budzik, Data, Kalendarz, Prognoza pogody, Zegar
- **Zasięg:** 150 mm
- **Zasilanie :** Bateria/akumulatory AA, Bateria CR2032, Sieciowe
- **Akcesoria w zestawie:**
  - Bezprzewodowy czujnik 5w1 Częstotliwość jednostki głównej: 868 MHz
  - Adapter zasilania jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 1000 mA
  - Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V
  
- **Kolor:** Biały, Czarny
- **Wymiary:**
  - Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 118 x 192,5 x 21 mm
  - Wymiary czujnika bezprzewodowego 5w1: (sz/w/gł) 343,5 x 393,5 x 136 mm
  - Ciężar jednostki głównej: 265 g (włącznie z bateriami, bez adapteru)

---

- Ciężar czujnika bezprzewodowego 5w1: 754 g (włącznie z baterią)

• **Waga:** 1.19 kg

• **Pozostałe parametry:**

- Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych Weather Underground oraz Weathercloud
- Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych
- Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii
- LCD Wyświetlacz z przekątną 5,4 " (13,8 cm)
- Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiająca dostosowanie kąta widzenia
- Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza
- Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg)
- Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem komfortu
- Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej
- Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych (hPa, inHg, mmHg)
- Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C
- Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C
- Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% RH
- Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH
- Wskaźnik temperatury odczuwalnej pod wpływem chłodnego wiatru, punktu rosy i indeksu ciepła
- Max./min. zapis w pamięci z oznaczeniem czas-data
- Protokół ostatnich 24 godzin
- Ustawienie alarmu Wysoka/Niska (wewnętrzna/zewnętrzna temperatura i wilgotność, prędkość wiatru oraz opady)
- Miganie wskaźnika przy aktywnym alarmie Wysoka/Niska
- Wyświetlanie czasu, kalendarza, dni w tygodniu i fazy księżyca
- Ostrzeżenie przed gołoledzią i poziom komfortu
- Porywy wiatru lub średnia prędkość wiatru (w mph, m/s, węzłach)
- Aktualnie dominujący kierunek wiatru
- Pomiar opadów deszczu przy pomocy ilości deszczu na dzień, tydzień, miesiąc (mm/in)
- Automatyczne ustawianie czasu i daty za pośrednictwem WiFi (opcja ustawienia ręcznego)
- Data i dzień tygodnia (dzień tygodnia w 7 językach: EN/IT/ES/DE/FR/NL/RU)
- Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F
- 3 poziomy jasności wyświetlacza: wysoka / niska / automatyczne przyciemnianie
- Panel solarny do automatycznej regulacji jasności podświetlenia
- Umieszczenie na stole lub na ścianie
- Czujnik 5w1 jest częścią wyposażenia: Prędkość wiatru, kierunek wiatru, opady deszczowe, temperatura, wilgotność
- Transmisja na dużą odległość pomiędzy jednostką główną a czujnikiem aż do odległości 150 m (na otwartej przestrzeni)

- 
- Obsługa do 7 czujników bezprzewodowych (SWS TH9898-9770-12500 - czujniki nie znajdują się w zestawie)
  - Kalibracja danych pogodowych (za pomocą interfejsu użytkownika)
  - Obsługa aktualizacji firmware
  - Standard WiFi: 802.11 b/g/n, częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz